



**ADATA : SD Card**



**Micro SD High Endurance**

ออกแบบเพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
 ความจุ 64GB/128GB/256GB  
 ความเร็วในการอ่าน 100MB / ความเร็วในการเขียน 80MB/s  
 สอดคล้องกับข้อกำหนด UHS-I U3 ใหม่  
 มีคุณสมบัติ Application Performance Class 2 (A2) ช่วยในการติดตั้งและเรียกใช้แอป  
 ที่รวดเร็วและราบรื่น  
 ระดับความเร็ววิดีโอ V30: สามารถบันทึกวิดีโอขึ้นต่ำ 30MB ต่อวินาที  
 รองรับการบันทึกและเล่น Full HD 1080p และ Ultra HD 4K  
 ความทนทานแข็งแกร่งทนทาน กันน้ำ กันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันรังสีเอกซ์  
 ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: -25 ° C ถึง 85C °  
 สิ้นค้ารับประกัน 2 ปี (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 64GB UHS-I U3 C10 R100/W80MB	2 Years	449
AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 128GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	759
AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 256GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	1,499

**Transcend : SD Card**




**Micro SD High Endurance 350V**

High Endurance สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง เช่นกล้อง IP CAM  
 Flash Type : 3D NAND flash  
 Speed Class : UHS-I U3, UHS-I U1, Class 10  
 Sequential Read/Write :  
 64GB & 128GB : up to 95/45 MB/s  
 RecoveRx : Utility คุ้มครองข้อมูล ช่วยคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบ  
 Built for extremes : ทนต่ออุณหภูมิ, กันน้ำ, กันกระแทก, กันรังสีเอกซ์  
 และกันไฟฟ้าสถิตย์

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
TCN-TS32GUSD350V	32GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	310
TCN-TS64GUSD350V	64GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	490
TCN-TS128GUSD350V	128GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	850
TCN-TS256GUSD350V	256GB microSD w/ adapter U3, High Endurance	2 Years	1,610

**LEXAR : SD Card**



**Professional 1066x MicroSDXC, U3, V30, UHS-I, A2, RW up to 160/120 MB/s**



Speed : UHS-I, U3, V30, A2  
 512GB – 128GB : Read up to 160MB/s, Write up to 120MB/s  
 64GB : Read up to 160MB/s, Write up to 70MB/s  
 ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Action cameras, Drones, or Android smartphone  
 ถ่ายภาพและถ่ายโอนภาพด้วยคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงวิดีโอ Full-HD และ 4K UHD  
 Class 2 (A2) เรียกใช้และจัดเก็บแอปได้โดยตรง ผ่านการเปิดใช้งานบน Android  
 ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทก การสั่นสะเทือน และป้องกันรังสีเอกซ์

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
LXR-LMS1066064G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 64G	10 Years	Call
LXR-LMS1066128G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 128G	10 Years	Call
LXR-LMS1066256G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 256G	10 Years	Call
LXR-LMS1066512G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 512G	10 Years	Call

**Teltonika**

เราเตอร์ใส่ซิม 4G



Brand	Teltonika	Teltonika	Teltonika
Part	RUT200010000	RUT901000404	RUT906000G07
Sale code	TNK-RUT200010000	TNK-RUT901000404	TNK-RUT906000G07
Ports	2 Ports (10/100)	4 Ports (10/100)	4 Ports (10/100), RS235 , RS485
Standards	802.11 b, g, n	802.11 b, g, n	Dual-SIM (Automatic SIM switch), DL up to 150 Mbps
Embedded 4G LTE	Single-SIM, DL up to 150 Mbps	Dual-SIM (Automatic SIM switch),DL up to 150 Mbps	Up to 100 simultaneous connections
WiFi users	Up to 50 simultaneous connections	Up to 100 simultaneous connections	Industrial grade IP30 , Operating Temp -40 to 75C
Security	WEP,WPA, WPA2	WEP,WPA, WPA2	Open VPN , IPsec VPN
Others	Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE	Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE	Passive PoE , GNSS (GPS)
Dimensions	83mm x 74mm x 25mm	100mm x 110mm x50mm	109.5mm x 100mm x50mm
Weight	125g	297g	295g
Warranty	2 Years Carry In	2 Years Carry In	2 Years Carry In
SRP (inc. VAT)	6,800	10,000	10,800

70mai

70mai



6 month Warranty 70mai Thailand

**70mai Rearview Dashcam RC06**  
70M-RC06-T

- กล้องมองด้านหลังสำหรับติดตั้งบนรถ
- ความละเอียด : 1920x1080p Image Sensor Sony IMX307 ขนาดรูรับแสง F 2.2
- ความยาวสาย : 5.5 เมตร
- ใช้ร่วมกับ 70mai รุ่น A800S, A500S
- ขนาดแพคเกจ 5.5 x 20.5 x 5 ซม.
- น้ำหนัก 170 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, ฝีกะดก, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Air Compressor Lite TP03**  
70M-TP03-T

- เครื่องปั๊มลมแบบพกพา
- มีหน้าจอแสดงแรงดันและระดับความดันที่มีอยู่ภายในยาง
- ขนาดเล็กพกพาสะดวก ขนาดเพียง 148 มม.
- ให้แรงลมมากถึง 11 bar (160psi)
- ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 30 นาที ใช้งานที่แรงดันขนาด 195-70R14 ได้ 4 ล้อ / การใช้งาน 1 ครั้ง
- เครื่องกรองอากาศทำจากคาร์บอนกัมมันต์เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่ติดไว้
- สายไฟยาว 3.2 เมตร / สายดินยาว 0.7 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
- Max working current : 10A
- Max inflation pressure : 11bar (160psi)



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A810**  
70M-A810

- ความละเอียด 3840 x 2160P Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้คมชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ฟีเจอร์เด่น และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection (ต้องใช้น้ำยา hawerite kit UP03)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ได้
- บริเวณรถและสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถชนชนเบรคหรือคน
- แบตเตอรี่ 500 mAh

SRP(inc.VAT) 899.-

1,099.-

5,790.-



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam HDR Set A810-2**  
70M-A810-2

- Set กล้องหน้า 70mai A810 และ กล้องหลัง 70mai RC12
- ความละเอียด 3840 x 2160P
- Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้คมชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ฟีเจอร์เด่น และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A200**  
70M-A200

- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR ที่รายละเอียดคมชัด
- สมรรถนะในเวลากลางวันและกลางคืน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้คมชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 2 นิ้ว - มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้น้ำยา hawerite kit UP02)



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam Set A200-1**  
70M-A200-1

- Set กล้องหน้า 70mai A200 และ กล้องหลัง 70mai RC11
- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR ที่รายละเอียดคมชัด
- สมรรถนะในเวลากลางวันและกลางคืน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้คมชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 2 นิ้ว - มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้น้ำยา hawerite kit UP02)

SRP(inc.VAT) 6,790.-

2,199.-

2,699.-



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam Pro Plus A500S+RC06 Set**  
70M-A500S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A500S คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนบน(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-in GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 17.30 x 15.20 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 550 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam Pro Plus A500S**  
70M-A500S-T

- กล้องติดรถคู่กับ 70mai A500S
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนบน(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardware Kit)
- Built-in GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 8.2 x 10.9 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 355 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam 4K A800S+RC06 Set**  
70M-A800S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A800S คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนบน(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-in GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 18.40 x 15.60 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 575 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 3,699.-

2,999.-

5,899.-



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam 4K A800S**  
70M-A800S-T

- กล้องติดรถคู่กับ 70mai A800S
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนบน(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-in GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 9 x 12.5 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 395 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A400**  
70M-A400-GREY-T  
70M-A400-IVORY-T  
70M-A400-RED-T

- กล้องติดรถคู่กับ 70mai A400 ความละเอียด 1440P Quad HD
- กล้อง 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ ความละเอียด QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยแบบเห็นภาพ
- เทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบ HDR
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้ามาได้มากขึ้น
- เพิ่มความปลอดภัยให้กับกระจกที่ติด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลคุณภาพของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน Application 70mai ได้ด้วยกล้องรองรับภาษาไทย
- ขนาดแพคเกจ 16 x 17 x 5 ซม. น้ำหนัก 563 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตย์, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A400+RC09 Set**  
70M-A400-1-GREY-T  
70M-A400-1-IVORY-T  
70M-A400-1-RED-T

- Set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A400 คู่ กล้องหลัง RC09
- กล้องหน้า 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยแบบเห็นภาพ
- เทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบ HDR
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้ามาได้มากขึ้น
- เพิ่มความปลอดภัยให้กับกระจกที่ติด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลคุณภาพของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรูรับแสง F2.0 ติดตั้งง่าย
- ตัวกล้องหลังจะบันทึกภาพไว้ที่กระจกด้านหลังของกระจกรถยนต์
- และด้านหลังจะบันทึกภาพไว้ที่กระจกด้านหลังของกระจกรถยนต์
- ขนาดแพคเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม. น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้องหน้า+หลัง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตย์, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 4,999.-

2,699.-

3,399.-

AUTOMATIVE

284

70mai

70mai

 <p><b>70mai RC09 Rear Camera</b> 70M-RC09-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรูรับแสง F2.0 คัดกรองด้วยตัวเองเพื่อตัดที่กระจกบังลมด้านหลัง</li> <li>- รองรับโหมด Night Vision</li> <li>- ใช้งานกับรุ่น 70M-A400 เท่านั้น</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม. น้ำหนัก 590 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหลัง, สายชาร์จกล้อง, คู่มือ</li> </ul>	 <p><b>70mai Air compressor ECO with Flashlight</b> 70M-TP04-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องปั๊มลมยางแบบพกพา Air compressor ECO ขนาดเล็ก</li> <li>- ปั๊มลมได้แรงดันถึง 14 บาร์ต่อวินาที</li> <li>- สามารถสร้างแรงดันลมยางได้สูงถึง 50PSI หรือ 3.4Bar</li> <li>- ครอบคลุม จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถเอสยูว</li> <li>- มาพร้อมกับกล่องลมยางยาว 1 เมตร ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องสูบลม</li> <li>- ไฟฉายส่องสว่าง ช่วยให้การสูบลมยางในที่มืดเป็นไปอย่างง่ายดาย</li> <li>- แรงดันไฟฟ้า : 12V/6A, แรงดันลมสูงสุด : 50PSI / 3.4BAR, ความแม่นยำในการวัดลมยาง : +/- 3PSI</li> <li>- ทำสิ่งพิเศษ : 143ตร / นาที, ความยาวสายสูบลม : 1 เมตร, ความยาวสายไฟ : 3.3 เมตร</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 13 x 18 x 6 ซม. น้ำหนัก 660 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, ถุงอุปกรณ์, คู่มือ</li> </ul>	 <p><b>70mai Dash Cam M300</b> 70M-M300-DG-T 70M-M300-NV-T 70M-M300-RG-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล้องติดรถยนต์ 70mai M300</li> <li>- ความละเอียด 2304*1296 มุมองศา 140 องศา</li> <li>- ความคมชัด 1296P 1.5S ทำได้คมชัดมากกว่า 1080P</li> <li>- บันทึกภาพขณะจอดในโหมด G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะจอดภาพอัตโนมัติและไมถูกบันทึก</li> <li>- พร้อมฟังก์ชัน Loop recording</li> <li>- แบตเตอรี่ 240 mAh</li> <li>- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 10.8 x 12.5 x 4.7 ซม. น้ำหนัก 270 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, สติกเกอร์, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ</li> </ul>
<p><b>SRP(inc.VAT) 899.-</b></p>	<p><b>810.-</b></p>	<p><b>1,899.-</b></p>
 <p><b>70mai Hardwire Kit</b> 70M-UP02-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance</li> <li>- บันทึกวีดีโอขณะจอดรถ ตลอด 24 ชม.</li> <li>- ติดการรบกวนอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ที่ติดตั้งต่ำกว่าที่กำหนด 11.4V หรือ 22.8V เพื่อให้มีกำลังเพียงพอต่อสตาร์ท</li> <li>- เหมาะกับกล้องติดรถยนต์ 70mai Dash Cams: 70mai A800 / 70mai 1S / 70mai Pro / 70mai Pro Lite / M300 / A400 การเชื่อมต่อ</li> <li>- สายไฟสีแดง เชื่อมต่อกับสาย VCC+ ของรถยนต์</li> <li>- สายไฟสีดำ เชื่อมต่อกับสาย GDN- ของรถยนต์</li> <li>- สายไฟสีเหลือง เชื่อมต่อกับสาย ACC ของรถยนต์</li> <li>- ความยาวสาย : 3 เมตร อินเทอร์เฟซ: USB2.0</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 16 x 26 x 3 ซม. น้ำหนัก 120 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ 70mai Harewire Kit, คู่มือ</li> </ul>	 <p><b>70mai Dash Cam M500</b> 70M-M500-32GB-T 70M-M500-64GB-T 70M-M500-128GB-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล้องติดรถยนต์ 70mai M500 ความละเอียด1944P, มุมองศากว้าง 170°</li> <li>- รูรับแสง F 2.0 พร้อม High Dynamic Range เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดสว่างยิ่งขึ้น</li> <li>- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีขนาดรุ่น 32/64/128GB)</li> <li>- Built-in GPS &amp; GLONASS สามารถบอกพิกัด ความเร็ว และบันทึก รวมถึง Route เส้นทางการเดินทางได้ผ่าน Application 70mai</li> <li>- มีระบบ Expanded ADAS (เป็นการแจ้งเตือนเตือนแบบเต็มขั้น) เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น</li> <li>- บันทึกภาพขณะจอดในโหมด G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะจอดภาพอัตโนมัติและไมถูกบันทึก</li> <li>- มีฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardwire Kit UP03)</li> <li>- มีฟังก์ชัน Time - Lapse Recording ขณะใช้โหมด 24H Parking Surveillance โดยกล้องจะบันทึกภาพทุกๆ 30 นาทีเป็น 1 นาที ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่การบันทึกความจำเป็นอย่างมาก</li> <li>- มีฟังก์ชัน Loop Recording รองรับการใช้งานสำรองเสียง (ภาษาอื่นๆ)</li> <li>- รองรับฟังก์ชันตรวจสอบแรงดันลมยาง โดยตัวกล้องจะมีการแจ้งเตือนการดันลมยางอัตโนมัติ (ต้องใช้อุปกรณ์ sensor วัดลมยางของ 70mai)</li> <li>- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 4.9 x 15.7 x 12.9 ซม. น้ำหนัก 430 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องติดรถยนต์, ขาตั้ง, สายชาร์จ, ตัวชาร์จในรถUSBสองพอร์ต, สติกเกอร์ไฟสติก, คู่มือ</li> </ul>	<p><b>1 Year Warranty 70mai Thailand</b></p>
<p><b>SRP(inc.VAT) 599.-</b></p>	<p><b>4,199.- 4,599.- 5,899.-</b></p>	<p><b>32GB 64GB 128GB</b></p>
 <p><b>70mai GPS Module</b> 70M-D03</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GPS ที่ใช้กับกล้องติดรถยนต์ของ 70mai</li> <li>- *** ต้องใช้กับกล้อง 70mai รุ่น Dash Cam Lite</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 11. x 2 x 8.50 ซม. น้ำหนัก 200 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, คู่มือ</li> </ul>	 <p><b>70mai Tire Pressure Monitoring T04</b> 70M-T04-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensor วัดลมยาง ใช้งานได้ที่กล้องติดรถยนต์รุ่น 70mai M500</li> <li>- สามารถตรวจสอบแรงดันลมยาง และแจ้งเตือนการรั่วซึมแรงดันลมยางผิดปกติ</li> <li>- สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและแรงดันลมยางแบบเรียลไทม์ได้ผ่าน application 70mai</li> <li>- เซนเซอร์ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ bluetooth</li> <li>- ติดตั้งง่าย เซนเซอร์ TPMS แต่ละตัวมีน้ำหนักเพียง 13 กรัม จะไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะยานยนต์</li> <li>- แบตเตอรี่ใช้งานได้ 2 ปี (เฉลี่ยขับรถ 2 ชั่วโมง / วัน)</li> <li>- กันน้ำ กันฝุ่น สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ถึง 80°C</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 13.6 x 9.1 x 4.5 ซม. น้ำหนัก 160 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : เซนเซอร์ x 4, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง, คู่มือ</li> </ul>	 <p><b>70mai Parking Surveillance Cable UP03</b> 70M-UP03-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance</li> <li>- ใช้งานกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น M500</li> <li>- บันทึกวีดีโอขณะจอดรถ ตลอด 24 ชม.</li> <li>- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V</li> <li>- แรงดันขาออก: 5V / 3A แรงดันไฟเข้าที่</li> <li>- สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ถึง 70°C</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 14 x 5 x 5 ซม. น้ำหนัก 130 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ UP03, คู่มือ</li> </ul>
<p><b>SRP(inc.VAT) 449.-</b></p>	<p><b>2,299.-</b></p>	<p><b>599.-</b></p>
 <p><b>70mai 4G Hardwire Kit UP04</b> 70M-UP04-T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้งานกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น Omni เท่านั้น</li> <li>- ต้องใช้งานร่วมกับ Internet SIM card</li> <li>- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด 24H AI Parking Surveillance</li> <li>- รองรับฟังก์ชัน Real-time Monitoring / Real-time Messaging</li> <li>- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V</li> <li>- แรงดันขาออก: 5V / 2.4A</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 17.6 x 7 x 4.6 ซม. น้ำหนัก 185 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง = สายไฟ UP04 , สายชาร์จ USB Type-C, คู่มือ</li> </ul>	 <p><b>70mai Dash Cam Omni X200</b> 70M-X200-64GB-BK 70M-X200-64GB-RD 70M-X200-128GB-BK 70M-X200-128GB-RD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ: สามารถหมุนได้ บันทึกภาพได้ทั้ง 360 องศา</li> <li>- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีขนาดรุ่น 64/128GB)</li> <li>- หน้าจอแสดงผลขนาด 1.2 นิ้ว ความละเอียด 240x240 P</li> <li>- บันทึกภาพด้วยความละเอียด 1920x1080 P มุมองศากว้าง 140 องศา</li> <li>- รุ่นแรง F1.5 สามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้ชัดขึ้น</li> <li>- รองรับฟังก์ชัน 24H AI Parking Surveillance (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardwire kit UP04)</li> <li>- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับคนที่เดินตัดถนนที่ส่งเสียงใส่หูรบกวน และสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถมาชนบนเลนหรืออุกกา</li> <li>- มีระบบ Expanded ADAS และ Built-in GPS</li> <li>- รองรับฟังก์ชัน Real-time Monitoring สามารถควบคุมกล้อง ภาพบริเวณรอบรถได้เป็นเรียลไทม์ (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardwire kit UP04)</li> <li>- สามารถเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชัน 70mai ได้ รองรับภาษาไทย</li> <li>- ขนาดแพ็คเกจ 15.4 x 13.2 x 7 ซม. น้ำหนัก 518 กรัม</li> <li>- อุปกรณ์ในกล่อง = กล้องติดรถยนต์,ตัวชาร์จ adapter ในรถ ,สายชาร์จ,สติกเกอร์ไฟฟ้ายืด,คู่มือ</li> </ul>	<p><b>1 Year Warranty 70mai Thailand</b></p>
<p><b>SRP(inc.VAT) 1,699.-</b></p>	<p><b>5,999.- 6,999.-</b></p>	<p><b>64GB 128GB</b></p>

AUTOMATIVE

285

**Panasonic**

**Panasonic**

Part No.	Part No.
<b>PNS-CR-2016PT/1B</b>  <b>ถ่าน Lithium Button 2016 - 1 pcs.</b> SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2016 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำสิ่งไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 1.6 mm. 1 ก้อน / แพ็ค	<b>PNS-CR-2025PT/1B</b>  <b>ถ่าน Lithium Button 2025 - 1 pcs.</b> SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2025 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำสิ่งไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 2.5 mm. 1 ก้อน / แพ็ค
<b>PNS-CR-2032PT/1B</b>  <b>ถ่าน Lithium Button 2032 - 1 pcs.</b> SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 2032 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำสิ่งไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 3.2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค	<b>PNS-CR-1616PT/1B</b>  <b>ถ่าน Lithium Button 1616 - 1 pcs.</b> SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1616 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำสิ่งไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 1.6 mm. 1 ก้อน / แพ็ค
<b>PNS-CR-1620PT/1B</b>  <b>ถ่าน Lithium Button 1620 - 1 pcs.</b> SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1620 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำสิ่งไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค	<b>PNS-CR-1632PT/1B</b>  <b>ถ่าน Lithium Button 1632 - 1 pcs.</b> SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1632 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำสิ่งไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 3.2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค

**GP Batteries**

**GP Batteries**

<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1220 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1220 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR1220-5 SRP (inc. VAT) 210</b>	<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1616 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1616 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR1616-5 SRP (inc. VAT) 210</b>
<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1620 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR1620-5 SRP (inc. VAT) 270</b>	<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1632 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR1632-5 SRP (inc. VAT) 390</b>
<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 1</b> <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2016 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR2016-1 SRP (inc. VAT) 40</b> <b>GPB-CR2016-5 SRP (inc. VAT) 210</b>	<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 1</b> <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2025 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR2025-1 SRP (inc. VAT) 40</b> <b>GPB-CR2025-5 SRP (inc. VAT) 210</b>
<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 1</b> <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2032 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR2032-1 SRP (inc. VAT) 40</b> <b>GPB-CR2032-5 SRP (inc. VAT) 210</b>	<b>Lithium Button Cell</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2430 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2430 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ใ้ทำสิ่งไฟสามแอมป์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C <b>GPB-CR2430-5 SRP (inc. VAT) 420</b>

AUTOMATIVE

286

**GP Batteries**



<p><b>Lithium Button Cell</b></p> <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2450 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2450 แบบแผง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ทำกำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR2450-5</b>      <b>SRP (inc. VAT) 420</b></p>	<p><b>Alkaline Button Cell</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 1</b> <b>ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 10</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ A76 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ทำกำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Manganese Voltage : 1.5V Average weight &gt; 1.7g.</p> <p><b>GPB-A76F-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 35</b> <b>GPB-A76-2C10</b>      <b>SRP (inc. VAT) 295</b></p>
<p><b>Remote Control (Car Alarm, Etc.)</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.476A x 1</b> ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า ให้พลังงานสูง ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน</p> <p><b>GPB-476A-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 90</b></p>	<p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Voltage : 6V Average weight &gt; 10g.</p>
<p><b>Remote Control (Car Alarm, Etc.)</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 1</b> <b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 5</b> ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า ให้พลังงานสูง ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight &gt; 7.9g.</p> <p><b>GPB-23AF-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 49</b> <b>GPB-23AF-2C5</b>      <b>SRP (inc. VAT) 230</b></p>	<p><b>Remote Control (Car Alarm, Etc.)</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 1</b> <b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 5</b> ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า ให้พลังงานสูง ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight &gt; 7.9g.</p> <p><b>GPB-27AF-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 49</b> <b>GPB-27AF-2C5</b>      <b>SRP (inc. VAT) 230</b></p>

**XIAOMI**



<p><b>XMI-BHR5156EU</b> <b>Mi Vacuum Cleaner Mini</b> เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ขนาดเล็ก พกพาสะดวก พลังการดูด 30AW น้ำหนักตัวเครื่อง ไม่รวมหัวดูด 500g ใช้งานได้สูงสุด 30min ใสกรองฝุ่น HEPA อัตราการกรอง 99.97% ถอดล้างใสกรองได้มาพร้อมหัว ให้เปลี่ยนได้ 2 แบบ</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,349</b></p>	<p><b>XMI-BHR7112GL</b> <b>Mi Portable Electric Air Pump 2</b> เครื่องสูบลมอัตโนมัติแบบพกพา รุ่น 2 เครื่องสูบลมไฟฟ้าแบบพกพา ใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา เพียง 490 กรัมพกพาไปได้ทุกที่ มีหน้าจอบอกค่าแรงดันจริงแบบดิจิตอล สามารถตั้งค่าแรงดันลมที่ต้องการ และหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อแรงดันถึงที่กำหนดไว้ ใช้งานได้หลากหลายทั้ง จักรยาน, มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ และลูกบอล สูบลมได้เร็วขึ้น 25% เมื่อเทียบกับรุ่น 1S สามารถเติมลมยางรถยนต์ได้ภายใน 8 นาที สามารถเติมล้อรถยกขนาด 205/55 R16 ได้ 2 ล้อ (จาก 0) สูบลมจักรยานได้ภายใน 86 วินาที ตั้งค่า Psi ได้สูงสุด 150 Psi</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,299</b></p>
<p><b>XMI-GDS4127GL</b> <b>Mi 20W Wireless Car Charger</b> แท่นชาร์จไร้สายภายในรถยนต์ พร้อมทั้งรับกำลังไฟสูงสุด 20W มาพร้อมกับ Qi Technology กำลังไฟสูงสุด 20W (Fast Charging) Output : 20W Max (20W ใช้ได้กับ Mi9 เท่านั้น) Input : 5V/3A , 9V/2A , 12V/2A, 15V/1.8A, 20V/1.35A Max</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,349</b></p>	<p><b>XMI-BHR4214TW</b> <b>Mi Dash Cam 2</b> กล้องติดหน้ารถยนต์ เสียบพื้ รุ่น 2 ความคมชัดระดับ 2K มุมกล้องกว้างถึง 140 องศา พร้อมรูรับแสง F1.8 อัดวิดีโอด้วยเลนส์มุมกว้าง พร้อมแยกสัญญาณวิดีโอ ป้องกันการโดนแฮกด้วยฮาร์ดแวร์ H.265 ทำให้งานบันทึกน้อยลง หน้าจอขนาด 3 นิ้ว พร้อมเลนส์ที่สามารถปรับมุมมองได้แบบพลาสติกติดกล้องที่ป้องกันการกระแทก noise เมื่อถอดกล้องออกจะบรรเทาเสียงรบกวน noise ในการถ่ายภาพตอนกลางคืน ช่วยให้ภาพชัดพร้อมฟังก์ชันบันทึกวิดีโอเมื่อจอดรถ</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 2,490</b></p>
<p><b>XMI-BHR7004GL</b> <b>Xiaomi Multi-function Flashlight</b> เสียวที่มีไฟฉายอนกประสงค์ ไฟฉายที่มีติดรถไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต แสงไฟหลักสว่างถึง 1000 ลูเมน ส่องได้ไกลถึง 240 เมตร (ปรับได้ 3 ระดับ) มีโหมดแฟลชที่ สามารถยึดติดกับโลหะได้ ปรับหมุนได้ 107 องศา มีหลอดไฟด้านข้าง สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง, ไฟแดงกระพริบ, ไฟติดหมวก มาพร้อมโหมด สำหรับทุกรถ และเปิดตัดสายเข็มขัดนิรภัยในกรณีฉุกเฉิน แบตเตอรี่ขนาด 3100 mAh ระยะเวลาในการชาร์จ ประมาณ 180 นาที (Type C) มีน้ำหนักประมาณ 240 กรัม ขนาด 10 x 4 x 3.6 เซนติเมตร</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,099</b></p>	<p><b>XMI-BHR7532GL</b> <b>Xiaomi Cordless Pressure Washer</b> เสียวที่มีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องเสียบสายไฟ ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 200 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนาน 1.3 ชั่วโมง รองรับ Fact Charge ด้วยพอร์ตชาร์จ Type C มาพร้อมสายดูด น้ำยา 6 เมตร สามารถจ่ายที่ได้อย่างสะดวกสบาย ระบบเป็นน้ำที่แรงพลังถึง 2.2-2.4 Mpa และฉีดน้ำได้สูงถึง 180 ลิตร ชั่วโมง เพื่อการล้าง ที่ประสิทธิภาพหัวฉีดน้ำที่ปรับได้ 5 รูปแบบ พร้อมช่องเติมน้ำยา ที่สามารถผสมฟองได้ น้ำหนักเบาเพียง 1.3 กิโลกรัม</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 2,299</b></p>