

LOGITECH : Video Conferencing



Picture	P/N Sis	Model	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty (year)
NEW! 	LGT-960-001715 LGT-960-001736	Rally Board 65" - Graphite Rally Board 65" - Off White	ส่วนประกอบในโต๊ะ: ชุดโปรไฟล์หน้าเป็นส่วนตัวที่ทำงานด้วยมอเตอร์ในตัว, กล้องวงจรปิดความชัด, ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเรดาร์ และเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม กล้อง PTZ ดีไซน์, ลำโพงเปิดแบบพาสซีฟ 1 คู่, ลำโพงทีวีเดสก์ 1 คู่, อุปกรณ์ปล่อยเสียงลดรบกวน, ระบบจัดการการสื่อสาร, ควบคุมด้วยเสียง ความละเอียดของจอแสดงผลที่ 2 นิ้ว UHD ที่ความละเอียดสูงสุด 4K60 (3840 x 2160) จากปีเดสก์ท็อปที่ความละเอียดที่ทำงานด้วยมอเตอร์แบบอัตโนมัติ รองรับ HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K60 (3840 x 2160) การรองรับโปรโตคอลเครือข่าย: IPv4, IPv6 การรองรับเครือข่าย: พอร์ตซีบีไอพี, พอร์ตซีบีไอพี QDN, พอร์ตซีบีไอพี PAC	337,200.-	2 Years
	LGT-952-000251	Rally Board 65" Cart ขาตั้งสำหรับ Rally Board	Rally Board 65" Cart ขาตั้งสำหรับ Rally Board	119,310.-	2 Years
Conference Cam					
	LGT-960-001681	LOGITECH MEETUP 2 CONFERENCECAM	กล้อง ปากกาดีจิทัล: 48° ที่มุมสูง 4 นิ้ว กิ่งขยับระบบดีจิทัล: 32° ที่มุมสูง 4 นิ้ว มุมมองภาพแนวทแยงมุม: 120°, มุมมองภาพแนวบน: 113°, มุมมองภาพแนวตื้น: 80° ความละเอียด: 4K ลำโพง ตัวรับเสียง: 55 มม. พร้อมตัวกรองเสียงก้องและดีไซน์ที่จับคู่กันที่ติดตั้งด้วยไมโครโฟน: 83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 เมตร ที่ลำโพง: 8W THD ที่ 1W, 1kHz <2% อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน: 48kHz ความถี่: 4 โหมด ไมโครโฟน ทรานสดิวเซอร์ความถี่: 90Hz - 16kHz ความถี่: -36dBFS +/-1dB @ 1Pa อัตราการส่งข้อมูลเอาต์พุตของไมโครโฟน: 48 kHz ระบบการรับสัญญาณ: สูงสุด 7 เม. ออค์ปรแกรมการส่งสัญญาณ: ไมโครโฟน MEMS หลายทิศทาง 6 ตัวสร้างเสียงที่ชัดเจนกว่าแบบอะแดปทีฟทิศทาง การประมวลผลเสียง: AEC (การตัดเสียงรบกวน), VAD (ระบบตรวจจับกิจกรรมเสียง) การตัดเสียงรบกวน: อัลกอริทึมตัดเสียงรบกวนด้วย AI	37,400.-	2 Years
	LGT-960-001101	LOGITECH MEETUP CONFERENCE CAM	CONFERENCECAM สมบูรณ์แบบสำหรับห้องขนาดใหญ่ กล้อง: มุมมองภาพกว้างมากถึง 120 องศา สปีทโกลอสโพนไมโครโฟน 3 ตัว (ในตัวเครื่อง) การสนับสนุนวิดีโอ 4K Ultra HD (สูงสุดถึง 3840 x 2160 พิกเซล@30 fps) พร้อมโคลอเรียชั่นที่รองรับ ดีไซน์แบบครบวงจร 100%/เสียงด้วยมอเตอร์ ส่วนควบคุมกล้องและลำโพง ลำโพง และรีโมทคอนโทรล เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® เมาส์ Logitech การตั้งค่ากล้องล่วงหน้า 3 ขั้นตอน การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play สามารถใช้งานร่วมกับ Skype® for Business และ Cisco Jabber® ระบบภายในที่ออกแบบปรับปรุงใหม่ด้วย BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo และ Zoom ช่อง Kensington Security Slot	37,900.-	2 Years
	LGT-989-000405	LOGITECH EXPANSION MIC FOR MEETUP (ใช้ร่วมกับรุ่น Meet up เท่านั้น)	ไมโครโฟนเสริมเพื่อความชัดเจนในห้องขนาดใหญ่ พลังเสียงที่เหนือกว่าในห้องขนาดใหญ่ขึ้น ใช้งานได้ทั้งตัวต่อและสาย 4.2 เมตร ไฟสัญญาณ (LED): ไฟ LED สีส้มที่การตรวจจับเสียงที่เสียงในไมโครโฟน ที่สามารถ และการจับคู่ Bluetooth ง่าย / สวิตช์: ปิดเสียงไมโครโฟน ความยาวของสายเชื่อมต่อ 6 เมตร	9,199.-	2 Years
	LGT-960-000939	BCC950 ConferenceCam	กล้อง: ความคมชัดการรับเสียง และชุดด้วยมอเตอร์ ไมโครโฟน Full duplex แบบหลายทิศทาง ระยะเชื่อมต่อ 8 ฟุต การเข้ารหัส H.264 แบบฮาร์ดแวร์ โปรเกรสซีฟวิดีโอ USB video class (UVC) การสนับสนุนวิดีโอ Full HD 1080p 30fps ส่วนควบคุมกล้องและลำโพง ลำโพง และรีโมทคอนโทรล 100% และชุดปรับระดับเสียง ปิดเสียง รีโมท/วางสาย ไฟที่ติดในโต๊ะ รีโมทของเมาส์ ZEISS® มุมมอง 78 องศา ทัศนวิสัย 180 องศา, เสียงกล้อง 55 องศา ลำโพง: แบบตัว: 220 Hz - 20 kHz ระดับเอาต์พุตสูงสุด: 80 dB SPL @ 1 ฟุต (0.30 เมตร)	10,999.-	2 Years
	LGT-960-001035	ConferenceCam Connect	กล้อง: การสนับสนุนวิดีโอ Full HD 1080p (สูงสุด 1920 x 1080 พิกเซล) การสนับสนุนวิดีโอ 720p HD (สูงสุด 1280 x 720 พิกเซล) ด้วยโคลอเรียชั่นที่สนับสนุน H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC) สนับสนุน H.264 SVC 1080p พร้อมด้วยระบบปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสนับสนุนวิดีโอ HD ฝ้ายเดี่ยวหรือหลายฝ่าย มุมมอง 90 องศา พร้อมไฟที่ติดในโต๊ะ ดีไซน์จอ 4 นิ้วแบบ Full HD เทคโนโลยี Rightlight 2 เพื่อภาพที่คมชัดที่กลางภาพ แสงที่หลายทิศทาง (แม้กระทั่งเสียง) 100% กิ่งขยับ และชุดปรับระดับเสียง ปิดเสียง รีโมท/วางสาย หรือแอปที่ดาวน์โหลดได้-เวบเชิงทูล รีโมทของเมาส์ ZEISS® ไฟ LED ของกล้อง: ชุดรีโมทที่ใช้งานอยู่ ลำโพง: ลำโพง full duplex ปิดเสียงที่เสียงรบกวนและเสียงรบกวน ระบบเสียงในตัวที่ 360 องศา โหมด: 12 ฟุต ส่วนควบคุมสำหรับการรับสาย/สิ้นสุดการโทร ปรับระดับเสียง ปิดเสียง ไมโครโฟน (Tx): ไมโครโฟนแบบหลายทิศทางของชุด ระยะเชื่อมต่อภายในรีโมท 12 ฟุต	19,999.-	2 Years
	LGT-960-001184	LOGITECH PTZ PRO 2	กล้องวิดีโอขนาด HD 1080p พร้อมระบบ/เสียงกล้อง และระบบปรับระดับเสียงใหม่ กล้อง: มุมมองภาพกว้างมากถึง 90 องศา เมาส์ปรับระดับเสียง Logitech พร้อมไฟที่ติดในโต๊ะ ภาพวิดีโอ HD 1080p ที่ 30 เฟรม/วินาที H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC) ตำแหน่งกล้องที่ทำงานต่อหน้า 3 ตำแหน่ง พร้อมปุ่มตำแหน่ง Home ทัศนวิสัย 260 องศา, เสียงกล้อง 130 องศา ความชัดด้วยมอเตอร์ Full HD 1080p ที่ โดยไม่สูญเสียข้อมูล ความคมชัดการรับเสียง เมาส์ Logitech การตั้งค่ากล้องล่วงหน้า 3 ขั้นตอน การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play การปรับระดับแบบจำกัด 2 สำหรับฮาร์ดแวร์	20,070.-	2 Years
	LGT-960-001054	Logitech ConferenceCam Group	โซลูชัน ConferenceCam สำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 14 คน กล้อง: 100% กิ่งขยับ และชุดปรับระดับเสียงด้วยมอเตอร์ ความชัดการรับเสียงที่คมชัด 260° เสียงกล้อง 130° มุมมอง 90° ขึ้น 10 นิ้ว โดยไม่สูญเสียข้อมูล ไฟที่ติดในโต๊ะ การตั้งค่ากล้องล่วงหน้า 5 ขั้นตอน Full HD 1080p 30fps H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC) ลำโพง: อัลตราสปีทโกลอสโพน Full-duplex รองรับ Bluetooth® และ NFC เสียง Ultra-wideband ไมโครโฟน (Tx) ไมโครโฟนแบบหลายทิศทาง การตอบสนองของเสียง: 100Hz - 11kHz ความถี่: -28dB +/-3dB ความถี่: <5% จาก 200Hz ช่อง Kensington Security Slot ไมโครโฟนขยาย ได้สัมผัสการสื่อสารที่ชัดเจนในห้องขนาดใหญ่ถึง 8.5 เมตร หรือ 28 ฟุต (จำหน่ายแยกต่างหาก) รีโมทคอนโทรล: เชื่อมต่อได้ ระยะการใช้งาน 8.5 เมตร/28 ฟุต	46,999.-	2 Years
	LGT-989-000171	Logitech ConferenceCam Group Expansion Microphone (ใช้ร่วมกับรุ่น Group เท่านั้น)	ไมโครโฟนขยายของ Logitech ขยายระยะการทำงานของระบบการประชุมวิดีโอ GROUP เพื่อรองรับผู้ใช้ไม่เกิน 20 คนในการประชุมทางวิดีโอที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องไปตรงจุดด้วยระบบสปีทโกลอสโพน ไมโครโฟนขยาย GROUP นี้จะรองรับเสียงสูงสุด 28 ฟุต (8.5 เมตร) ไป, 100% กิ่งขยับ, ปิดเสียงที่เสียงรบกวน ปุ่ม / สวิตช์ ปิดเสียงไมโครโฟน ความยาวของสายเชื่อมต่อ 2.4 เมตร การปรับระดับแบบจำกัด 2 สำหรับฮาร์ดแวร์	11,900.-	2 Years
	LGT-960-001332	Logitech Scribe	กล้องไวน์บอร์ดสำหรับห้องประชุมแบบวิดีโอ กล้อง ความละเอียดเอาต์พุต: 1080p ที่ 15 fps ระบบ AI ภายใน: AI สำหรับการขยายภาพปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่การประชุมแบบวิดีโอ ปุ่ม แอร์ ฟังก์ชัน: เมตาเดตา CR2032 2 ก้อน / ซีดีแบบติดด้านหลัง การรองรับปุ่มขยายออกแตกต่างกันไปเพื่อใช้ในการประชุมแบบวิดีโอ	45,000.-	2 Years

VIDEO CONFERENCING

223

LOGITECH : Video Conferencing			logitech		
Conference Cam					
Picture	P/N SIS	Model	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty (year)
	LGT-960-001308 LGT-960-001320	RALLY BAR (Graphite) RALLY BAR (White)	กล้อง ความละเอียด: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p และ SD ที่ 30fps เลน: ระบบเลนส์ 25° / ฟิล์ม-เย: ระบบเลนส์ 15° Zoom: การซูม HD 15 เท่า (ซอฟต์แวร์) 5 เท่า, ดีไซน์ 3 เท่าที่ใช้การได้สำหรับการติดต่อแบบมืออาชีพ (Zoom) / ระบบเลนส์: 52.2° ความ (dFoV): 90° / ระบบเลนส์: 82.1° / ระบบเลนส์: 52.2° ความ รวมกลุ่มห้องทั้งหมด: แบนนอน 132.1" x แบนตั้ง 82.2" ลำโพง ตัวตั้งเสียง: 2x 70 มม. / ลำโพง: 90dB SPL @1W, 99dB SPL @8.0W, ที่ สองข้าง +/-2dB ที่ และ ความถี่: 90+/-3dB SPL ที่ 1W, แบน / THD: 1kHz < 2% / อัตราสุ่มสัญญาณลำโพง: 48 kHz	153,400.-	2 Years
	LGT-960-001336 LGT-960-001348	RALLY BAR MINI (Graphite) RALLY BAR MINI (White)	กล้อง ความละเอียด: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p และ SD ที่ 30fps เลน: ระบบเลนส์ 25° / ฟิล์ม-เย: ระบบเลนส์ 15° Zoom: ดีไซน์ซูม HD 4 เท่า / ระบบเลนส์: 120° / ระบบเลนส์: 113° / ระบบเลนส์: 80.7° รวมกลุ่มห้องทั้งหมด (รวมรวมกลุ่ม ห้องทั้งหมด + แบนและฟิล์ม-เย): แบนนอน 163" x แบนตั้ง 110" ลำโพงตัวตั้งเสียง: 70 มม. / ความถี่: 92 dB SPL @1W, 99dB SPL @8.0W, ที่สองข้าง +/-2dB ที่ 1/2 แบน / ลำโพง: 8W / THD: 1kHz < 2% ที่ 1W / อัตราสุ่มสัญญาณลำโพง: 48kHz / ความถี่: 4 โหล่น ลำโพงตัวตั้งเสียง: 2x 43 มม. / ความถี่: 84 dB SPL @ 1W/1M / ที่ลำโพง: 4W THD: 1kHz < 2% ที่ 1W / อัตราสุ่มสัญญาณลำโพง: 48kHz / ความถี่: 4 โหล่น	114,000.-	2 Years
	LGT-960-001485	Rally Bar Huddle	กล้อง ความละเอียด: 4K, 1080p 30fps เลน: ระบบเลนส์ 48° / ฟิล์ม-เย: ระบบเลนส์ 32° Zoom: ดีไซน์ซูม HD 4 เท่า รวมกลุ่มห้องทั้งหมด (รวมรวมกลุ่ม ห้องทั้งหมด + แบนและฟิล์ม-เย): 120° / ระบบเลนส์: 113° / ระบบเลนส์: 80° รวมกลุ่มห้องทั้งหมด: แบนนอน 132.1" x แบนตั้ง 82.2"	59,700.-	2 Years
	LGT-952-000041	TV MOUNT FOR VIDEO BARS	TV MOUNT สำหรับ VIDEO BARS ยี่ห้อ Rally Bar, Rally Bar Mini หรือกล้อง Rally เข้ากับจอแสดงผลใด ๆ ด้วยยึด VESA, ใช้ร่วมกับจอแสดงผลขนาดสูงสุดถึง 248.92 ซม. (วัดตามแนวทแยงมุม)	6,500.-	2 Years
	LGT-952-000044	WALL MOUNT FOR VIDEO BARS	WALL MOUNT สำหรับ VIDEO BARS WALL MOUNT สำหรับ VIDEO BARS ยึดติดกับมาตรฐาน VESA สำหรับ Rally Bar และ Rally Bar Mini	2,850.-	2 Years
	LGT-952-000047	RALLY MIC POD EXTENSION CABLE	สายขยาย RALLY MIC POD ยาว 10 เมตร อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ Rally Bar (รองรับสายสูงสุด 2 เส้น) Rally Bar Mini (รองรับสาย สูงสุด 2 เส้น) Rally (รองรับสาย 1 เส้น) Rally Plus (รองรับสาย 1 เส้น)	6,800.-	2 Years
	LGT-989-000430 LGT-952-000038	Rally Mic Pod Rally Mic Pod (สีขาว)		14,600.-	2 Years
	LGT-952-000002	Rally Mic pod table mount-Graphite		2,800.-	2 Years
	LGT-960-001226	Logitech Rally Camera (Camera Only) **ไม่สามารถเพิ่ม อุปกรณ์เสริมจากกลุ่ม สินค้าRallyได้**	กล้อง PTZ ระดับพรีเมียมพร้อมทั้งระบบภาพความละเอียด Ultra-HD และการควบคุม กล้องอัตโนมัติ กล้อง ระบบภาพความละเอียด Ultra-HD รองรับ: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, และ SD ที่ 30fps 1080p, 720p ที่ 30fps และ 60 fps เลน: ฟิล์ม-เย: ระบบเลนส์: 90° / ฟิล์ม-เย: +50° / -90° การซูม 15 เท่าด้วยความละเอียด HD บนจอ 90° ไฟฟ้าอัตโนมัติ การตั้งค่ากล้อง ล่วงหน้า 3 เมนู ช่อง Kensington Security Slot ไฟสัญญาณ LED ที่มุมบน/เปิด เสียงวิดีโอ มาถึงกล้องมาตรฐาน เทคโนโลยี RIGHTSENSE™ RightLight™ มาพร้อม ทั้งการถ่ายภาพพื้นหลัง 2 ภาพในเวลาเดียวกัน (WDR) การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight™ 2 สันกล้องอินฟราเรด RF (ทำงานได้แม้ไม่มีแสงสว่าง)	53,000.-	2 Years
	LGT-960-001225	Rally Plus Ultra-HD Conference Cam (Incl. 2 spkr 2 mic) *อุปกรณ์ติดตั้งต้องซื้อแยก	อุปกรณ์ภายในกล่อง กล้อง Rally ซึ่งอาจแสดงมา Rally ซึ่งตั้งไว้: Rally ลำโพง Rally (x2) Rally Mic Pod (x2) สันกล้องอินฟราเรด USB Type C เป็น USB Type C USB Type A เป็น USB Type B สายเคเบิล Cat6A HDMI Type A (x2) สายไฟและเสียบ (x2) อุปกรณ์จ่ายไฟ (x2) เอกสารคู่มือ	111,000.-	2 Years
	LGT-989-000430 LGT-939-001644 LGT-960-001230 LGT-939-001647	Rally Mic Pod Rally Mounting Kit Rally Speaker Rally Mic Pod Hub	specification ของ Rally System และ Rally Plus ระบบ Ultra-HD Conference- Cam พร้อมกัน พร้อมการควบคุมกล้องโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยี RightSense ทำให้ ประสบการณ์การใช้งานของใช้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ระบบเสียงแบบอวกาศเพื่อครอบคลุมห้องขนาดใหญ่ทุกขนาด	14,600.- 6,200.- 8,350.- 8,350.-	2 Years 2 Years 2 Years 2 Years
	LGT-952-000010	Logitech SWYTCH	อุปกรณ์ภายในกล่อง Swytch Hub Swytch Extender ตัวเชื่อมต่อ Swytch พร้อมสาย USB 1.5 m แฉ่งจ่ายไฟ Swytch Hub 100-240v พาวเวอร์สวิตช์ Swytch Extender ขนาด 100-240v สายเคเบิล USB 3.0 5 สายเคเบิล USB 3.0 2.2 m สายเคเบิล 2.0 m. HDMI 2.0 อุปกรณ์ติดตั้ง เอกสารคู่มือ	39,000.-	2 Years
	LGT-939-001950	Logitech Tap Cat5e	อุปกรณ์ภายในกล่อง ตัวควบคุมระบบสัมผัสของ Tap ชุด Cat5e (ตัวรับสัญญาณ Logitech Tap - ตัวรับสัญญาณของเคเบิ้ล - ทรานซ์ไฟ 100-240v พร้อมชุดอะแดป เตอร์สกรู - ชุดสาย Cat5e ยาว 2.97 m. - ชุดสาย Cat5e ยาว 7.0 m.) สาย HDMI 1.4a ยาว 2.0 m. ทรานซ์ไฟ VESA (4) ฟิล์มโฟลเดอร์เอกสารคู่มือ	45,000.-	2 Years
	LGT-952-000085	Logitech TAP IP - Graphite	อุปกรณ์ภายในกล่อง ส่วนควบคุมระบบสัมผัส Tap IP เอกสารคู่มือ	30,300.-	2 Years
	LGT-952-000091	TAP SCHEDULER-Graphite	อุปกรณ์ภายในกล่อง Logitech Tap Scheduler ติดตั้งได้หลายพื้นที่ (กรณี/ไม่ติดตั้ง) อุปกรณ์ติดตั้งพื้นฐาน ส่วนติดตั้งแบบพิเศษ สกรูตัวติดตั้ง เอกสารคู่มือ	31,100.-	2 Years
	LGT-939-001799	STRONG USB 3.1 CABLE 10M	อุปกรณ์ภายในกล่อง Logitech Strong USB สายต่อขยายพินนา USB-C 152 มม. เอกสารคู่มือ	12,000.-	2 Years
	LGT-950-000081	LOGITECH ROOMMATE	อุปกรณ์ CollobOS สำหรับห้องประชุมหรือห้องเรียนและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับห้องระบบ ปฏิบัติการ: Logitech CollobOS 1.4 หรือสูงกว่า การจัดการประชุม: Logitech Sync และแพลตฟอร์มการจัดการประชุมหรือห้องเรียน โหมดเครือข่าย: Microsoft Teams Rooms ใน Android, Zoom Rooms, GoTo- Room, Pexip Room, RingCentral Rooms อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุม เข้ากันได้กับที่ไปที่ www.logitech.com/support/vc-certifications ฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการรับรอง: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally, Rally Plus, Tap, Tap IP ฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการรับรอง: Biamp Tesira FORT X 400, QSC Q- SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300 หรืออุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองที่เข้ากันได้ โปรดติดต่อพันธมิตรที่ผ่านการรับรองบนเว็บไซต์ของเรา: IPv4, IPv6 การรองรับ พร้อม: พร้อมระบบ IP, พร้อมระบบ FQDN, Proxy ใช้ไฟล์ PAC ฮาร์ดแวร์ HDMI Out: 2 / HDMI In: 1 / USB: Type A 3 ช่อง เครือข่าย: 10/100/1G สวิตช์, WiFi: 802.11a/b/g/n/ac	41,400.-	2 Years

VIDEO CONFERENCING

YEALINK : Video Conferencing



Picture	P/N	Model	Description	SRP (inc. VAT)
	YLK-MB65PRO-A02	MB65Pro-A02	"MeetingBoard 65 Pro for Small and Medium Rooms, Manager Office • Supports Teams mode/Zoom mode/General Mode(BYOD/H.323/SIP); • 1 x 65 inch all-in-one Collaboration Display, AC power cord, and cables; • 4 x stylus pen; Option(need to be purchased separately): MB-WallMount-650 (wall mount kit) , MB-FS-P650T (floor stand kit) , MB-WallStand-650W (wall stand kit) • Including 2-year hardware warranty."	224,191
	YLK-MB86PRO-A02	MB86Pro-A02	"MeetingBoard 86 Pro for Medium Rooms • Supports Teams mode/Zoom mode/General Mode(BYOD/H.323/SIP); • 1 x 86 inch all-in-one Collaboration Display, AC power cord, and cables; • 4 x stylus pen; Option(need to be purchased separately): MB-WallMount-860 (wall mount kit), MB-FS-P860T (floor stand kit) , MB-WallStand-860W (wall stand kit) • Including 2-year hardware warranty."	364,339
	YLK-MB65C-A02	MB65C-A02	"MeetingBoard65C for Small and Medium Rooms, Manager Office • Supports casting, whiteboard, USB-BYOD; • 1 x 65 inch all-in-one Collaboration Display, AC power cord, and cables; • 2 x stylus pen; Option(need to be purchased separately): - MB-WallMount-650 (wall mount kit); - MB-FS-VESA (floorstand kit); - MB-WallStand-650W (wallstand kit);"	140,102
	YLK-ROOMPANELP-E2	RoomPanel Plus E2	"10 inch Android-based Scheduling Panel • Android 13 • 10.1 inch (1280x800) LCD Panel with multi-touch interactive • Anti-fingerprint Coating • Built in Proximity Sensor and Ambient Light Sensor • Bluetooth 5.0 and Wi-Fi 5 • NFC/RFID: 13.56MHz • Supports Power over Ethernet (IEEE 802.3af) • 1 x USB-A port for debugging • 0° or 20° tilt mount kit for wall or glass • Mullion mount kit for glass"	33,209
	YLK-ROOMPANEL-E2	RoomPanel E2	"8 inch Android-based Scheduling Panel • Android 13 • 1x Yealink RoomPanel (universal version) • 1x Power Adapter • 20° tilt mount kit for wall or glass • Flush mount kit for wall or glass • Surface mount for 2-gang US-Standard electrical box • Including 2-year hardware warranty"	28,458
	YLK-MTOWER	Mtower	"MTower Center-View Intelligent Camera • 24MP Total (3x 8MP) triple-eye camera. 322° Coverage(2x 151° HFOV + 1x 84.4° HFOV) • Built-in 6+1 mics beamforming array • Magnetic levitation automatic privacy cover • Front + center Best-view Switching experience"	77,352
	YLK-ROOMCAST-E2	RoomCast E2	"Wireless Presentation System • Android 14 OS • Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 with Dual Wi-Fi Chips • 1x 4k 60 HDMI out for TV connection • 3x USB-A port for Yealink Pod or BYOD Peripherals • 1x Ultrasonic speaker • 1x Gigabit Ethernet Port (PoE supported) • Content Sharing: Yealink Pod/Miracast/AirPlay/YeaCast • BYOD: IP-BYOD • Digital Signage: Yealink Digital Signage APP, H5 URL (supports App-space and other signage platforms)"	23,707
	YLK-UVC40-E2	UVC40 E2	"All-in-one USB Video Bar for Small Rooms • 1x UVC40 E2 all-in-one USB video bar • 1x VCR20 remote control • 1x 7m USB2.0 cable • 1x Wall mount bracket, 1x TV-Clip Mount • 1x power adapter • Including 2-year hardware warranty"	23,754
	YLK-UVC85-BYOD-200	UVC85-BYOD-200	"BYOD Room System for Medium Rooms • 1x UVC85 4K, 12x optical USB PTZ camera with power adapter, cables and wall mount; • 1x VCR20 remote control • 1x CP50 speakerphone • 1x 1.2m USB-C cable for connecting PC with CP50 • 1x 1.8m HDMI cable for connecting UVC85 with TV • 1x 7.5m CAT5E cable for connecting CP50 with UVC85 • Including 2-year hardware warranty"	48,300
	YLK-CP50	CP50	"1x Yealink CP50 speakerphone • 1x 7.5m CAT5E cable, 1x 1.8m USB-C cable • 1x 48V 0.7A power adapter • including 2-year AMS"	17,420
	YLK-CPE40	cpe40	"1x YealinkCPE40 speakerphone, work with CP50 • 1x 3m CAT5E cable • including 2-year AMS"	11,877
	YLK-A25-010	A25-010	Android MeetingBar for Focused Room • 3*4K Camera (1*Ultra-wide camera 151°, 2* Tele camera 84.4°) • IntelliFocus (2 participants) • 5m Voice pickup range with 8 Mic arrays built in. AI-Enhanced audio • 10W Speaker • Support latest Android 13, MDEP. • One-Cable Solution for deployment, sharing, BYOD, PC charging.	74,699

VIDEO CONFERENCING

225

YEALINK : Video Conferencing



Picture	P/N	Model	Description	SRP (inc. VAT)
	YLK-A25-031	A25-031	<ul style="list-style-type: none"> *Android MeetingBar for Focused Room · 3*4K Camera (1*Ultra-wide camera 151°, 2* Tele camera 84.4°) · IntelliFocus (2 participants) · 5m Voice pickup range with 8 Mic arrays built in. AI-Enhanced audio · 10W Speaker · Support latest Android 13, MDEP. · One-Cable Solution for deployment, sharing, BYOD, PC charging. Package includes CTP25.	109,736
	YLK-A40-010	A40-010	Leading Platform Collaboration Bar for small to medium rooms <ul style="list-style-type: none"> · 1x A40 all-in-one Collaboration bar, power adapter, wallmount bracket and cables; · 1x VCR11 remote control · Including 2-year hardware warranty. 	82,699
	YLK-A40-031	A40-031	Leading Platform Collaboration Bar for small to medium rooms <ul style="list-style-type: none"> · 1x A40 all-in-one Collaboration bar, power adapter, wallmount bracket and cables; · 1x CTP25 touch console, PD power adapter?Desktop stand and cables; · Including 2-year hardware warranty. 	117,582
	YLK-A50-010	A50-010	<ul style="list-style-type: none"> · 50MP Triple-eye camera with AI features · Qualcomm 8550 processor with 48TOPS AI performance · 16 MEMS mic arrays, 10m voice pickup range. 4x built-in speakers with AI-Enhanced audio system · Support latest Android 13 and beyond, MDEP coming · One-Cable Solution for deployment, sharing, BYOD, PC charging. · Triple-eye camera bar. Upgraded products from A30. 	132,033
	YLK-A50-031	A50-031	<ul style="list-style-type: none"> · 50MP Triple-eye camera with AI features · Qualcomm 8550 processor with 48TOPS AI performance · 16 MEMS mic arrays, 10m voice pickup range. 4x built-in speakers with AI-Enhanced audio system · Support latest Android 13 and beyond, MDEP coming · One-Cable Solution for deployment, sharing, BYOD, PC charging. Package includes CTP25 - Touch panel. * Triple-eye camera bar. Upgraded products from A30."	161,087
	YLK-UVC86-BLACK	UVC86 Black	<ul style="list-style-type: none"> · 1x UVC86 4K dual-eye intelligent camera · 1x VCR20 remote control · 1x 7m USB2 cable · 1x 7.5m CAT5e cable · 1x Wall mount bracket · 1x power adapter · Including 2-year hardware warranty 	87,098
	YLK-SMARTVISION80	SmartVision 80	<ul style="list-style-type: none"> · Industry-leading 3+1 eye AI Camera with 20x Optical lens · Qualcomm QCS8550 inside, 48Tops Computing Power. · Built-in Mic Array for precise speaker tracking. · NDI HX3, Dante compatible · * Yealink latest most advanced PTZ camera." 	108,338
	YLK-SMARTVISION40	SmartVision 40	All-in-one AI USB Video Bar for Small to Medium Rooms <ul style="list-style-type: none"> · 1x SmartVision 40 all-in-one Intelligent USB video bar · 1x VCR20 remote control · 1x 2.5m USB3 cable · 1x Wall mount bracket · 1x power adapter · Including 2-year hardware warranty 	52,033
	YLK-MSPEAKER-PRO	MSpeaker Pro	<ul style="list-style-type: none"> · Built-in 4 Speakers · Maximum sound pressure level: 95dB · Supports PoE/PoE+ power supply and IP deployment * Upgraded product from MSpeaker II."	20,535
	YLK-SP92-DONGLE	SP92 with Dongle USB-C/A	<ul style="list-style-type: none"> · * AI Noise Cancellation · 4m All-round Voice Pick Up · 50 mm Speaker for Brilliant Audio Quality · Full Duplex Audio And Echo Cancellation for Nature Conversation · Up to 20 Hours Talk Time · Lightweight And Portable Design" 	5,345
	YLK-VCM36-W	VCM36-W Package	<ul style="list-style-type: none"> · 1x VCM36-W wireless microphone · 1x charger dock · 1x USB-C cable · Including 2-year hardware warranty · No adapter 	13,330
	YLK-VCM35	VCM35	<ul style="list-style-type: none"> · 1x VCM35 array microphone with 5m CAT5e cable · 1x RJ45 adapter for cable extension · including 2-year hardware warranty 	13,330
	YLK-CM20	CM20	<ul style="list-style-type: none"> · 1x SkySound CM20 Ceiling Microphone · 1x White Mesh Cover · 1x Black Mesh Cover · 1x Ceiling Tile Bridge · 1x Dust Cover · including 2-year AMS 	39,550
	YLK-CS10	CS10	<ul style="list-style-type: none"> · * 1x SkySound CS10 Ceiling Speaker · 1x White Mesh Cover · 1x Ceiling Tile Bridge · 1x Dust Cover · including 2-year AMS" 	15,796

VIDEO CONFERENCING

226

REALWEAR : Human Machine Interface



Realwear ผู้ผลิตอุปกรณ์แว่น HMI (Human Machine Interface)

สั่งงานด้วยตาและเสียงผ่านอุปกรณ์แว่น HMI อัจฉริยะซึ่งรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้สามารถใช้งาน ได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่าย

ความโดดเด่นของสินค้า Realware

- ใช้คำสั่งผ่านเสียง
- ใช้งานได้ง่าย
- รองรับเสียงภาษาไทยและรองรับได้หลายภาษา
- การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
- การประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ
- มีความทนทานสูง
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลงตัว

HMT-1Z1



HMT-1



สนใจสินค้าครบถ้วนติดต่อเซลล์ที่คุณดูแล

ZOOM : Video Conference



Team Chat Phone Meetings Rooms Events Contact Center

Zoom One ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รวมเอาทั้งแชท, โทรศัพท์, การประชุม, และกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ให้การสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น

- Package ของ Zoom One มีให้บริการถึง 6 ระดับ
- Basic จะให้บริการ zoom meetings ฟรี 40 นาที ผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ 100 คน และ zoom chat
- Pro ไม่จำกัดเวลาการประชุม รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ 100 คน ทั้งยังมาพร้อมการบันทึกการประชุมบนคลาวด์ได้
- Business ไม่จำกัดเวลาการประชุม รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ถึง 300 คน และใช้ Whiteboard ได้แบบไม่จำกัด
- Business Plus เพิ่ม Zoom Phone Pro ที่สามารถโทรใน 47 ประเทศทั่วโลกได้ไม่จำกัด (ไม่มีไทย)
- Enterprise มีความจุพื้นที่จัดเก็บในการประชุมไม่จำกัด รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ถึง 1000 คน

CLEARONE : Audio Conferencing




Picture	P/N SiS	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty
Speaker				
	CLN-91015100101	Ceiling Speakers (1 pair)	14,500	3 years
	CLN-910156200	CHAT 150 USB Group Speakerphone	14,500	2 years
	CLN-91015620000	CHATAAttach 150 Group Speakerphone	30,000	2 years
CONVERGE Huddle				
	CLN-9103200701PRO	CONVERGE Huddle	95,000	3 years
CONVERGE Pro 2 Series				
	CLN-9103200004PRO	CONVERGE Pro 2 120	150,000	3 years
	CLN-9103200008	CONVERGE Pro 2 48VT	185,000	3 years
	CLN-9103200009	CONVERGE Pro 2 128VT	250,000	3 years
CONVERGE Pro 2 Series				
	CLN-9103200202	36W PoE+ power supply kit for BMA	7,500	180 days
	CLN-9103200209PRO	90W PoE++ power supply kit for BMA	14,500	180 days
	CLN-910320020324	Std Ceiling Mount Kit 24" for BMA2 Wh	26,500	180 days
	CLN-910-001-003	BMA1 (White)	190,000	3 years
	CLN-910-001-003-B	BMA2 (Black)	190,000	3 years
	CLN-910-3200-201	Beamforming Mic Array 2 (White)	158,000	3 years
	CLN-910-3200-201-B	Beamforming Mic Array 2 (Black)	158,000	3 years
	CLN-9103200208IPRO	BMA 360 600 mm	185,000	3 years
	CLN-9103200210I	BMA Surface Mount Kit 600MM	4,750	180 days
	CLN-9103200211	BMA Vesa Mount Bracket	8,500	180 days
Ceiling Microphone				
	CLN-9306200206WA	Ceiling Mic AnalogX 2 Arrays 6 Channels Wh	85,500	3 years
	CLN-9306200412WA	Ceiling Mic AnalogX 4 Array 12 Channel Wh	158,000	3 years
CONVERGE Amplifier				
	CLN-9103200401	CONVERGE PA 460	48,900	3 years
CONVERGE Pro 2 Controller				
	CLN-9103200501	Touch Panel Controller	45,600	3 years
	CLN-9103200502	Tabletop Stand Kit TouchPanel Controller	3,200	180 days

VIDEO CONFERENCING

TOA : Video Conferencing



ชุดประชุม TOA TS-D1100



TS-D1100-MU Master Control Unit

- USB Audio In/out (USB 2.0 type-B port)
- Supports up to 32 conference units
- Mic In, Aux In, Line Out, Rec Out, Headphone monitor out, EQ in/out
- Function setting : Number of open microphones, Auto mic-off function, Microphone priority selector
- Rack-mountable with optional MB-TS920 bracket



TS-D1000-MU Master Control Unit

- Supports up to 32 conference units
- Mic In, Aux In, Line Out, Rec Out, Headphone monitor out, EQ in/out
- Function setting : Number of open microphones, Auto mic-off function, Microphone priority selector
- Rack-mountable with optional MB-TS920 bracket



TS-D1000-CU Chairman Unit

- Chairman unit for basic discussion
- Priority button
- 0.4W monitor speaker
- 2 headphone jacks with individual volume control
- PoE powered



TS-D1000-DU Delegate Unit

- Delegate unit for basic discussion
- 0.4W monitor speaker
- 2 headphone jacks with individual volume control
- PoE powered



TS-D1000-M1 Microphone

- Gooseneck microphone
- Unidirectional electret condenser microphone
- LED shows microphone status
- XLR-3-32 connector
- Sensitivity:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Frequency response: 100 Hz - 13 kHz
- Length: 518 mm (1.7 ft)



TS-D1000-M2 Microphone [Long]

- Gooseneck microphone
- Unidirectional electret condenser microphone
- LED shows microphone status
- XLR-3-32 connector
- Sensitivity:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Frequency response: 100 Hz - 13 kHz
- Length: 668 mm (2.19 ft)



TS-D1000-SU Sub Control Unit

- Controls up to 48 Conference Units
- Up to 5 Sub Control Units connectable to the Master Control Unit with the supplied LAN cable.
- Only 22 conference units can be connected to the 5th Sub Control Unit



TS-D1000-EX Extension Unit

- Provides up to 150m distance over Shielded CAT5e



MB-TS920 Rack Mounting Bracket

- For use with TS-D1000-MU

LENOVO : Video Conferencing



ThinkSmart SP Core Gen 2 Logi t W11IOT

LNV-12X2S0000X

<p>Description</p>	<p>ThinkSmart SP Core Gen 2 Logi t W11IOT Core Gen 2 For Logitech Tap</p> <p>Processor: Intel® Core™ Ultra 5 135H processor on Intel vPro® platform Windows 11 IoT SAC with Teams Rooms Preload for Logitech MEMORY: 16GB (Dual-Channel) DDR5 5600MHz SODIMM STORAGE: 256GB PCIe TLC SSD GRAPHICS: Intel® Arc™ graphics OS: WINDOWS 11 IOT ENTERPRISE CLB Warranty: 3-year Premier Support</p>
---------------------------	--

<p>SRP (inc. VAT)</p>	<p>59,444.-</p>
------------------------------	-----------------



ThinkSmart Core Gen 2 + Controller for Microsoft Teams Rooms (U5, 16GB)

LNV-12WA000ATB

<p>Description</p>	<p>“ThinkSmart Core Gen 2 + Controller for Microsoft Teams Rooms (U5, 16GB)</p> <p>ThinkSmart Core Gen 2+CTRL MTR, Intel® Core™ Ultra 5 135H vPro® (E-cores up to 3.60GHz, 18MB), W11 IoT ETP CLB GAC 64 ENG, 16.0GB, 1x256GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Intel® Arc™ Graphics, BT 5.1 or above, Intel® AX211vPro, 170W, 3YR Premier NBD</p>
---------------------------	---

<p>SRP (inc. VAT)</p>	<p>90,106.-</p>
------------------------------	-----------------



ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller for Microsoft Teams Rooms (U5, 16GB)

LNV-12WE000BTB

<p>Description</p>	<p>“ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller for Microsoft Teams Rooms (U5, 16GB)</p> <p>ThinkSmart Core Gen 2+CTRL MTR, Intel® Core™ Ultra 5 135H vPro® (E-cores up to 3.60GHz, 18MB), W11 IoT ETP CLB GAC 64 ENG, 16.0GB, 1x256GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Intel® Arc™ Graphics, BT 5.1 or above, Intel® AX211vPro, 170W, 3YR Premier NBD</p>
---------------------------	--

<p>SRP (inc. VAT)</p>	<p>116,856.-</p>
------------------------------	------------------

VIDEO CONFERENCING

230

NEAT : Video Conferencing



SIS Article	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty
 <p>NET-NEATBAR-BYOD</p>	<p>General Table stand, wall mount and screen mount Dual screen support BYOD mode (USB passthrough) Native support for Zoom Rooms & Microsoft Teams Rooms</p> <p>Video 4x digital zoom (optional 8x digital zoom) 4056x3040 (12 MP) capture resolution 120 degrees horizontal field of view Automatic people framing Distortion correction, Noise reduction</p> <p>Audio 5 microphones angled in an end-fire array Echo cancellation, Noise suppression, Beamforming Automatic gain control</p> <p>Electrical Built-in power supply Idle: 3W, In call: 7-10W</p> <p>Networking and ports WiFi Bluetooth for proximity join in Microsoft Teams AC Power (internal power supply) Ethernet 2 x HDMI-out HDMI-in for screen sharing USB-C for BYOD mode (USB passthrough) or input when connected to a touch screen (*)</p>	Call	1 Year
 <p>NET-NEATBAR2-SE</p>	<p>General Table stand, wall mount and snap-on mount Dual screen support BYOD mode (USB passthrough) Native support for Zoom Rooms & Microsoft Teams Rooms</p> <p>Video 4x digital zoom Wide camera: 50 MP, f/2.8 aperture 113° horizontal field of view Automatic people framing Distortion correction, Noise reduction</p> <p>Audio 5 microphones angled in an end-fire array 4 tracking and sensor mics Echo cancellation, Noise suppression Automatic gain control, Dereverberation</p> <p>Electrical Built-in power supply Idle: <8W (after 20 minutes)</p> <p>Networking and ports WiFi Bluetooth for proximity join in Microsoft Teams AC Power (internal power supply) RJ45 Ethernet 2 x HDMI-out HDMI-in for screen sharing USB-C for BYOD mode (USB passthrough) or input when connected to a touch screen (*)</p>	Call	1 Year
 <p>NET-NEATBARPRO-SE</p>	<p>General Table stand, wall mount and screen mount Triple screen support *Not supported in Microsoft Teams BYOD mode (USB passthrough)</p> <p>Video Pro 100 MP camera system with wide and tele cameras Wide camera: 50MP, /2.8 aperture, 113° horizontal field of view Tele camera: 50MP, /1.8 aperture, 70° horizontal field of view Hybrid zoom up to 16x, Automatic people framing People video resolution: Up to 1080p / 30 Content video resolution: 720p / 60, 1080p / 30</p> <p>Audio Woofers with two opposing drivers for vibration cancellation 4 tracking mics 16 microphones in a beamforming array Ultrasonic support for wireless content sharing Echo cancellation, Noise suppression, Automatic gain control</p> <p>Electrical Built-in power supply Idle: 6W, In call: 8-15W</p> <p>Networking and ports WiFi AC power (internal power supply) Ethernet USB-C for input when connected to a touch screen (*) 3xHDMI out for external screens HDMI-in for screen sharing Auxiliary port for 3rd party audio extensions (RJ45)</p>	Call	1 Year
 <p>NET-NEATBOARD50-SE</p>	<p>General 65-inch capacitive multi-touch LED screen Ultra HD 4K (3840 x 2160 screen resolution), 16:9 aspect ratio Anti-glare and anti-fingerprint coating 1 x Neat Marker (active) Table stand Optional: adaptive stand, adaptive mount, wall-mount</p> <p>Video 4x digital zoom (optional 8x digital zoom) 50 MP capture resolution 113 degrees horizontal field of view Automatic people framing Distortion correction, Noise reduction</p> <p>Audio Speakerbox with opposing drivers for vibration cancellation 5 sensor mics 5 beam-forming microphones angled in an end-fire array Echo cancellation, Noise suppression Automatic gain control, Dereverberation</p> <p>Electrical Built-in power supply USB-C 90W Power delivery</p> <p>Networking and ports WiFi Bluetooth for Proximity Join in Microsoft Teams AC Power (internal power supply) RJ45 Ethernet USB-C for BYOD mode (USB passthrough) HDMI-in for sharing in Zoom or Microsoft Teams</p>	Call	1 Year

VIDEO CONFERENCING

231

NEAT : Video Conferencing



SIS Article		Description	SRP (inc. VAT)	Warranty
	NET-BOARDPRO-SE	<p>General 65-inch capacitive multi-touch LED screen Ultra HD 4K (3840 x 2160 screen resolution), 16:9 aspect ratio Anti-glare coating 1 x Neat Marker (active) Table stand Optional: adaptive stand, adaptive mount</p> <p>Video Wide camera: 50MP, f/2.8 aperture Tele camera: 50MP, f/1.8 aperture 70° horizontal field of view, Hybrid zoom up to 16x Automatic people framing Hardware accelerated video encode and decode Distortion correction, Noise reduction Chromatic aberration correction Automatic white balance and color correction</p> <p>Audio 3 full-range speakers for directional and stereo sound Woofers with two opposing drivers for vibration cancellation 5 sensor mics 5 microphones angled in an end-fire array Echo cancellation, Noise suppression Automatic gain control, Dereverberation</p> <p>Electrical Built-in power supply USB-C 90W Power delivery</p> <p>Networking and ports WiFi Bluetooth for Proximity Join in Microsoft Teams AC Power (internal power supply) RJ45 Ethernet USB-C for BYOD mode (USB passthrough) HDMI-in for sharing in Zoom or Microsoft Teams</p>	Call	1 Year
	NET-NEATBOARD32-SE	<p>General 32-inch capacitive multi-touch LCD screen Ultra HD 4K (3840 x 2160 screen resolution), 16:9 aspect ratio Anti-glare and anti-fingerprint coating Glass surface hardness: 7H Ambient light sensor Sensors for temperature, humidity, and air quality Security lock slot (Kensington) Optional: active marker, adaptive table stand, adaptive table clamp</p> <p>Video 4x digital zoom 4k capture resolution 140 degrees horizontal field of view Automatic people framing Distortion correction, Noise reduction</p> <p>Audio 2-way loudspeaker system, woofer with dual passive radiators 4 beam-forming microphones with wide angle audio pick-up Hardware-accelerated audio processing (NAP) Echo cancellation, Noise suppression Automatic gain control, Dereverberation</p> <p>Electrical 100 - 240 V; 50/60 Hz, 2.3A USB-C 90W charging</p> <p>Networking and ports WiFi 6E Bluetooth 5.2 AC Power (internal power supply) RJ45 Ethernet 2x USB-A downstream / 7.5W charging per port USB-C upstream (DP alt. mode in) / 90W charging USB-C downstream (accessible from side) / 15W charging HDMI-in for screen sharing</p>	Call	1 Year
	NET-NEATFRAME-SE	<p>General 15.6-inch capacitive multi-touch LED screen Resolution 1080x1920, 60Hz, 9:16 aspect ratio Anti-glare and anti-fingerprint coating Tripod mount (1/4-20 UNC threads)</p> <p>Video 4x digital zoom, 50MP capture resolution, 113° horizontal field of view Automatic people framing, Distortion correction, Noise reduction People video resolution: Up to 1080p / 30 Content video resolution: 720p / 60, 1080p / 30</p> <p>Audio Two-way loudspeaker system with minimal distortion 1 tracking mic 3 beamforming microphones angled in an end-fire array Support for wired and wireless headphones Echo cancellation, Noise suppression, Automatic gain control</p> <p>Electrical Built-in power supply Idle: 10W, Idle screen off: 3.5W, In call: 14-16W</p> <p>Networking and ports WiFi Bluetooth AC Power (internal power supply) USB-C 4-pin mini-jack</p>	Call	1 Year
	NET-NEATCENTER-SE	<p>Video Orientation sensor (for hanging mode) Tripod mount compatible (1/4-20 UNC threads) Camera 3 x 8MP, f/2.4 aperture, 162° horizontal field of view 5-meter range for automatic framing People video resolution: upto 1080P/30fps</p> <p>Audio 16 microphones, radius pickup range is 3-Meter Echo cancellation, Noise suppression Automatic gain control, Dereverberation</p> <p>Electrical Built-in power supply Power-over-Ethernet (PoE) Network standby: 8W</p>	Call	1 Year

VIDEO CONFERENCING

232

NEAT : Video Conferencing



SIS Article	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty
 <p>NET-NEATPAD-SE</p>	<p>General 8-inch (diagonal) touch screen 1280 x 800 screen resolution, 16:10 aspect ratio Anti glare, anti smudge coating Ambient light sensor Wall mount and side mount Security lock slot (Kensington compatible) Native support for Zoom Rooms & Microsoft Teams Rooms</p> <p>Electrical Power over Ethernet (PoE): 802.3at PoE+ (Class 4/mode A) 56V 0.275A Idle: 5W, In call: 5W</p>	Call	1 Year
 <p>NET-50-ADAPSTAND</p>	<p>Neat Board Pro - Rolling Adaptive Floor stand; Adjustment range 277 mm /10.9 inches. ขาตั้งชนิดล้อเลื่อน พร้อมปรับระดับได้ สำหรับ Neat Board Pro</p>	Call	-
 <p>NET-BPRO-ADAP-STAND</p>	<p>Neat Board 50" - Rolling Adaptive Floor stand; Adjustment range 350 mm /13.8 inches. ขาตั้งชนิดล้อเลื่อน พร้อมปรับระดับได้ สำหรับ Neat Board 50</p>	Call	-
 <p>NET-BOARD-STYLUS</p>	<p>Neat Board - Stylus Pens (QTY 2) Passive stylus for touch screens ปากกา สำหรับ Neat Board</p>	Call	-
 <p>NET-ACTIVE-MARKER</p>	<p>Neat Active Marker Pressure sensitive active marker ปากกา สำหรับ Neat Board รุ่น 50 / Pro</p>	Call	-
 <p>NET-50-ADAPMOUNT</p>	<p>Neat Board 50" - Adaptive Wall mount; Adjustment range 350 mm /13.8 inches. อุปกรณ์ติดตั้งชนิด wall mount พร้อมปรับระดับได้ สำหรับ Neat Board 50</p>	Call	-
 <p>NET-50-WALLMOUNT</p>	<p>Neat Board 50" - Fixed wall mount; non-adjustable อุปกรณ์ติดตั้งชนิด wall mount สำหรับ Neat Board 50</p>	Call	-
 <p>NET-BPRO-ADAP-MOUNT</p>	<p>Neat Board Pro - Adaptive Wall mount; Adjustment range 350 mm /13.8 inches. อุปกรณ์ติดตั้งชนิด wall mount พร้อมปรับระดับได้ สำหรับ Neat Board Pro</p>	Call	-
 <p>NET-BPRO-WALL-MOUNT</p>	<p>Neat Board Pro - Fixed wall mount; non-adjustable อุปกรณ์ติดตั้งชนิด wall mount สำหรับ Neat Board Pro</p>	Call	-

VIDEO CONFERENCING

HP POLY : CONFERENCING



P/N SIS	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
Video Conferencing (USB)				
	HPI-842D2AA	Poly Studio R30 USB Video Bar	25,690	1-year warranty
		- กล้องความละเอียดสูง 4K UHD มุมมองกว้าง 120° พร้อมชุดดิจิทัลสูงสุด 5x - เทคโนโลยี Poly DirectorAI จัดเฟรมและติดตามผู้พูดอัตโนมัติ - ไมโครโฟน 3 ตัว พร้อม NoiseBlockAI และ Acoustic Fence ลดเสียงรบกวน ลำโพงในตัวคุณภาพสูง - การเชื่อมต่อ USB-C, USB-A, Bluetooth 4.2, Wi-Fi รองรับ Microsoft Teams และ Zoom Certified เหมาะสำหรับ: ห้องประชุมขนาดเล็ก ประมาณ 4-6 คน		
	HPI-A09D4AA#UUF	Poly Studio V52 USB Video Bar AP Eng localization	113,640	1-year warranty
		"- กล้อง 4K UHD (20MP) มุมมองกว้าง 95° ชุดดิจิทัล 5x พร้อม Poly DirectorAI จัดเฟรม/ติดตามผู้พูดอัตโนมัติ - ไมโครโฟน 4 ตัว (MEMS 2 + Second-order 2) รองรับ NoiseBlockAI และ Acoustic Fence เก็บเสียงได้ไกลถึง 6 เมตร - ลำโพงสเตอริโอ 2x20W ให้เสียงรอบทิศทาง รองรับการทำงานเชื่อมต่อ USB-C, USB-A, Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 - รองรับ Microsoft Teams และ Zoom Certified บริหารจัดการผ่าน Poly Lens Cloud เหมาะสำหรับ: ห้องประชุมขนาดกลาง ประมาณ 6-12 คน"		
Video Conferencing (Android)				
	HPI-8D8K2AA	Poly Studio X52 All-In-One Video Bar *ไม่รวม HPI-875K5AA_Poly TC10 Touch Controller	207,790	1-year warranty
		- กล้อง 4K UHD (20MP) มุมมองกว้าง 95° ชุดดิจิทัล 5x พร้อม Poly DirectorAI จัดเฟรม/ติดตามผู้พูดอัตโนมัติ รองรับการทำงานเชื่อมต่อหลายแบบไร้สาย (AirPlay, Miracast, Whiteboarding) - ไมโครโฟน 4 ตัว (MEMS 2 + Second-order 2) รองรับ NoiseBlockAI และ Acoustic Fence เก็บเสียงได้ไกลถึง 6 เมตร - ลำโพงสเตอริโอให้กำลังขั้นสูงสุด 40W รองรับการทำงานเชื่อมต่อ HDMI-in/HDMI-out, USB-C, USB-A, Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 - เป็นระบบ All-in-One พร้อมแอปพลิเคชันคอนเฟอร์เรนซ์ในตัว ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการผ่าน Poly Lens เหมาะสำหรับ: ห้องประชุมขนาดกลาง ประมาณ 6-12 คน"		
	HPI-8L531AA#UUF	Poly Studio X70 All-In-One Video Bar with TC10 Controller Kit AP Eng localization	382,500	1-year warranty
		- กล้อง 4K แบบ Dual Lens พร้อม AI Framing และ Speaker Tracking ให้ความสำคัญและจับภาพผู้พูดอัตโนมัติ - ลำโพงสเตอริโอและไมโครโฟนอาร์เรย์ประสิทธิภาพสูง เก็บเสียงได้ชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง - ระบบ Video Bar แบบ All-in-One รองรับการใช้งาน Microsoft Teams, Zoom และ SIP/H.323 โดยไม่ต้องใช้ PC - หน้าจอควบคุม Poly TC10 แบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว ใช้งานง่ายและบริหารจัดการการประชุมได้สะดวก เหมาะสำหรับ: ห้องประชุมขนาดกลางถึงใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมประมาณ 10-20 คน		
Speaker Phone				
	HPI-8N1L8AA	Poly Trio C60 IP Conference Phone for Microsoft Teams and PoE-enabled	40,340	1-year warranty
		- ออกแบบมาสำหรับ Microsoft Teams โดยเฉพาะ พร้อมปุ่ม Teams และเชื่อมต่อใช้งานทันที (Native Teams Experience) - ไมโครโฟน 3 ทิศทาง เก็บเสียงรอบทิศทาง 360° ครอบคลุมรัศมีสูงสุด 6 เมตร พร้อมเทคโนโลยี NoiseBlockAI และ Acoustic Fence - หน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว อินเทอร์เน็ตใช้งานง่าย รองรับการประชุมและจัดการประชุมจากตัวเครื่อง - รองรับการจ่ายไฟผ่านสาย Ethernet (PoE) ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง เหมาะสำหรับ: ห้องประชุมขนาดกลางถึงใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมประมาณ 6-12 คน		
	HPI-85X02AA	Poly Trio C60 Expansion Microphones	7,680	1-year warranty
		- ไมโครโฟนเสริมสำหรับเพิ่มระยะการรับเสียงของ Poly Trio C60 ให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น - ออกแบบให้เสียงคมชัด พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน (Noise Reduction) - รองรับการรับเสียง 360° เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องประชุมขนาดใหญ่ - เชื่อมต่อผ่านสาย (Wired) ติดตั้งง่ายและใช้งานร่วมกับ C60 ได้ทันที เหมาะสำหรับ: ห้องประชุมขนาดกลางถึงใหญ่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 คน"		
	HPI-B95VLAA	Poly Sync 20+M SPKPHN USB-C/A	7,340	2-year warranty
		- ลำโพงสเตอริโอแบบพกพา ได้รับการรับรอง Microsoft Teams พร้อมปุ่ม Teams สำหรับเข้าร่วมประชุมทันที - ไมโครโฟน 3 ตัวแบบ Beamforming ระบุเสียงได้รอบทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน (Noise & Echo Reduction) - ลำโพงคุณภาพสูง ให้เสียงชัดเจนทั้งการสนทนาและการฟังเพลง พร้อม Bass Reflex สำหรับเสียงทุ้มลึก - การเชื่อมต่อ USB-C และ Bluetooth หรือ USB-C/A Bluetooth Adapter (BT700) ใช้งานได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย เหมาะสำหรับ: การใช้งานส่วนบุคคล, ห้องประชุมขนาดเล็ก (Up to 4 คน), หรือการประชุมสำหรับทำงานนอกสถานที่"		
	HPI-77P36AA	Poly Sync 40+ Microsoft Teams Certified USB-A USB-C Speakerphone +BT700 USB-A Adapter	12,850	2-year warranty
		- ได้รับการรับรอง Microsoft Teams พร้อมปุ่ม Teams สำหรับเข้าร่วมหรือเรียกฟังก์ชัน Teams ได้ทันที - ไมโครโฟน 3 ตัวแบบ Beamforming ระบุเสียงรอบทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน (Noise & Echo Reduction) - ลำโพงกำลังขั้นสูง ให้เสียงชัดเจนและครอบคลุมพื้นที่กว้าง เหมาะกับการประชุมและการฟังสื่อที่มีดีเลย์ - รองรับการทำงานเชื่อมต่อ USB-A, USB-C และ Bluetooth หรือ BT700 USB-A Adapter เพื่อการเชื่อมต่อไร้สายที่เสถียร - สามารถเชื่อมต่อ Sync 40 x 2 เครื่องเข้าด้วยกัน (Daisy Chain) เพื่อขยายพื้นที่รับเสียงและกระจายเสียงได้มากขึ้น เหมาะสำหรับ: ห้องประชุมขนาดเล็กถึงกลาง รองรับผู้เข้าร่วมประมาณ 6-10 คน		

VIDEO CONFERENCING

HP POLY : CONFERENCING



P/N SIS	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	HPI-772C2AA	Poly Sync 60 Speakerphone	22,020	2-year warranty
Headsets				
	HPI-8X214AA	Poly Blackwire 3210 Monaural USB-C Headset +USB-C/A Adapter	1,650	2-year warranty
	HPI-8X228AA	Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter	1,840	2-year warranty
	HPI-8X216AA	Poly Blackwire 3310 Monaural Microsoft Teams Certified USB-C Headset +USB-C/A Adapter	1,840	2-year warranty
	HPI-8X220AA	Poly Blackwire 3320 Stereo Microsoft Teams Certified USB-C Headset +USB-C/A Adapter	2,020	2-year warranty
	HPI-783R1AA	Poly EncorePro 515 Microsoft Teams Certified Monoaural with USB-A Headset	5,140	2-year warranty
	HPI-7S431AA#UUF	Poly Voyager 5200 Headset +USB-A to Micro USB Cable AP Eng Localization	4,410	2-year warranty
	HPI-76U46AA	Poly Voyager Focus 2 USB-A Headset	12,110	2-year warranty

VIDEO CONFERENCING

235

IMAGO: INTERACTIVE BOARD



SIS Article no.	Description	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
Video Conferencing (USB)				
	IMG-65-AIOS-LT-EDU	IMAGO AIOS Lite 65"	48,210	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMG-75-AIOS-LT-EDU	IMAGO AIOS Lite 75"	70,060	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMG-86-AIOS-LT-EDU	IMAGO AIOS Lite 86"	75,290	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMG-65-AIOS-ST-EDU	IMAGO AIOS PLUS 65"	76,240	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMAGO AIOS PLUS 75"	IMAGO AIOS PLUS 75"	91,290	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMG-86-AIOS-ST-EDU	IMAGO AIOS PLUS 86"	114,960	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMG-IMB-OPS-I5-WIN	IMAGO OPS PC I5/16GB/256GB-WIN	24,080	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMG-IMB-OPS-I7-WIN	IMAGO OPS PC I7/16GB/512GB-WIN	37,900	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)
	IMG-ACC-RACK150	Mobile Floor Stand RACK150	10,420	-
	IMG-LT1004K20XAI	"IMAGO Tracking camera LT100-4K (20x Zoom) with Ai Self-Learning"	50,670	3-year warranty (เฉพาะความเสียหายจากการผลิต)

VIDEO CONFERENCING

236